

Dermagic Toute la dermatologie en un clic



https://dermagic.fr

Anakinra – informations pour les patients

Kineret®

Présentation

- Kineret® 100 mg/0,67 mL
- Solution injectable SC en seringue préremplie
- Conservation : réfrigérateur, à l'abri de la lumière

Prix

- Environ 40 € la seringue
- Remboursé à 65 % (hors exonérations)

Prescription

- Médicament d'exception
- Prescription initiale hospitalière annuelle
- Renouvellement par spécialiste (dermatologie, médecine interne, pédiatrie, rhumatologie)

Classe

- Immunosuppresseur
- Antagoniste du récepteur de l'interleukine-1 (IL-1)

Indications en dermatologie

- Fièvre Méditerranéenne Familiale (≥ 2 ans)
- Maladie de Still (adulte, enfant ≥ 8 mois et ≥ 10 kg)
- Syndromes périodiques associés à la cryopyrine (CAPS) (≥ 8 mois et ≥ 10 kg)

Posologie

- CAPS (8 mois à 2 ans): 1–2 mg/kg/j, jusqu'à 8 mg/kg/j si forme sévère
- Maladie de Still : 1–2 mg/kg/j (max 4 mg/kg/j)
- FMF:
 - o < 50 kg : 1-2 mg/kg/j
 - o ≥ 50 kg : 100 mg/j
- Injection SC 1 fois/jour, toujours à heure fixe

Contre-indications

- Hypersensibilité
- Neutropénie
- Infection sévère en cours

Précautions

- Cytolyse > 1,5N
- Asthme, cancer
- Insuffisance hépatique sévère, insuffisance rénale
- Vaccin vivant

Interactions

• Anti-TNF: déconseillé (risque d'infection grave)







https://dermagic.fr

Effets secondaires

- Réactions au point d'injection (très fréquent)
- Céphalées
- Neutropénie, thrombopénie
- Hypercholestérolémie (très fréquent)
- Augmentation enzymes hépatiques, hépatite
- Pneumopathie interstitielle
- Réactivation hépatite B
- Urticaire, éruption, prurit

Efficacité

- Évaluation à 1 mois
- Ajustement de dose possible si réponse insuffisante

Surveillance

- Avant traitement : NFS, bilan hépatique, sérologie VHB, dépistage tuberculose
- Pendant traitement : prise de sang tous les mois pendant au moins 6 mois, espacée par la suite.

Grossesse / Allaitement

- Grossesse: utilisation possible si indispensable, suivi obstétrical rapproché
- Allaitement : possible si enfant bien portant, réévaluer si infection sévère
- Consultation pré-conceptionnelle recommandée

Conclusion

- Traitement efficace pour maladies inflammatoires rares
- Suivi régulier indispensable
- Signaler rapidement fièvre ou signes d'infection

Voir également : matériel éducatif pour les patients, laboratoire SOBI : https://www.afmps.be/sites/default/files/downloads/Kineret%20patient%20FR.pdf